

	Data	Nome Assinaturas		Entidade
Desenhado				
Verificado	"	"		

Data:	Título Simbologia de dispositivos de comandos elétrico	Num:
		Arquivo:

SIMBOLOGIA DOS COMPONENTES DO CADE SIMU

Diagrama Realista do Circuito de Força

Fonte com 2W terminal(is) sem ligação identificada, consultar pendência.
Interface de referência: correspondência dos terminais com o modelo real pendente.

-F
Porta-fusíveis de quatro polos

-F
Proteção elétrica

-F
Dispositivo de quatro polos - referência

-F
Proteção elétrica

-F
Proteção tripolar

-Q
Disjuntor tripolar

-KM
Contator

-KM
Contato de potência

-S
Contato de potência

-S
Contato de potência

-S
Contato de potência

-F
Relé térmico

Motor - caixa de terminais



Motor - caixa de terminais

Motor - caixa de terminais

Motor - caixa de terminais

Motor - caixa de terminais

Motor - caixa de terminais

-M
Motor - caixa de terminais

-T
Transformador de comando

-V
Retificador - referência

-V
Retificador - referência

-G
Conversor CC - referência

-G
Conversor CC - referência

-G
Acionamento eletrônico - referência

-G
Acionamento eletrônico - referência

-G
Acionamento eletrônico - referência

-R
Autotransformador

SIMBOLOGIA DOS COMPONENTES DO CADE SIMU

Diagrama Realista do Circuito de Comando

Fonte com 200 terminal(is) sem ligação identificada, consultar prontíncias.
Interface de interfaces correspondentes dos terminais com o modelo real produzido.

-F
Proteção por fusíveis

-F
Proteção por fusíveis

-F
Proteção monopolar

-Q
Disjuntor monopolar

-Q
Disjuntor bipolar

-F
Contato de relé térmico

-F
Contato de relé térmico

-F
Contato de relé térmico

-F
Contato de relé térmico

-S
Botão desliga

-B
Acionamento de segurança

-S
Botão liga

-S
Acionamento - duas vias

-S
Chave de comando - vista

-S
Chave de comando - vista

-S
Chave de comando - vista

-S
Acionamento - duas vias

-S
Chave de comando - vista

-S
Chave de comando - vista

-S
Chave de comando - vista

-S
Acionamento - duas vias

-S
Chave de comando - vista

-S
Fim de curso

-S
Fim de curso

-S
Acionamento - duas vias

-S
Chave de comando - vista

-EV
Eletroválvula - bobina

-K
Contator

-K
Relé temporizador - vista

-K
Relé temporizador - vista

-K
Relé temporizador - vista

-H
Sinalizador luminoso

-KM
Contato auxiliar - vista

-K
Vista de auxiliar NA

-K
Vista de auxiliar NF

-K
Contato auxiliar - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-K
Contato auxiliar - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-K
Contato auxiliar - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-KA
Relé temporizador - vista

-H
Sinalizador acústico

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva

-B
Detector de contagem - reflectiva